




Modulaire et ergonomique, la gamme PREM'S bénéficie d'un très large choix de plateaux. Son piétement fixe ou réglable en hauteur, s'adapte ainsi aux besoins de l'utilisateur.




**Poste de Direction**

Poste compact 90° intégral L 200 cm,  
1 caisson métal hauteur bureau profondeur 60 cm,  
1 retour pour caisson hauteur bureau.  
Piétement Anthracite et plans Chêne de Fil Naturel.




**Retours et extensions latérales**



**Bench**


2 postes droits L 160 cm,  
1 extension latérale,  
1 écran de séparation modulaire, finition Step Saphir, L 160 cm  
Piétements Blanc et plans Peuplier Sablé.





**Bench**


2 postes droits L 180 cm,  
2 écrans de séparation modulaire, finition Tonal Rubis, L 160 cm  
2 dessertes et niches,  
Piétements Anthracite et plans Blanc




**Bench Quadruple**

4 postes compacts 90° symétriques,  
4 écrans de séparation KE tissu, finition Tonal Poudre et Rubis, L 140 cm  
Piétement Blanc et plan Chêne de Fil Naturel.

Existent en 2 dimensions :  
L 140 x P 140 cm avec retours profondeur 60 cm  
L 160 x P 160 cm avec retours profondeur 80 cm





**Bench Triple**  
3 postes compacts 120° symétriques  
3 écrans de séparation ISOLA,  
L 100 cm, finition Savora (ST05)





**Table de réunion tonneau**  
 Pour 6 / 8 personnes.  
 Piétement Corolle Blanc  
 Plan 180 x 110 cm Chêne de Fil Naturel.



**Réglable en hauteur**  
 2 postes droits L 160 cm réglables en hauteur,  
 2 écrans de séparation KE m'elaminé, L 80 cm.  
 Pieds réglables en hauteur Blanc et plans Chêne de Fil Naturel.

## Piètements

En Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage de 0 à 2 cm,

En forme de "L" pour le dégagement latéral ou pied court.

Fixe : hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm)

Réglable en hauteur : 65 à 85 cm

2 profils pour une ergonomie adaptée à la forme du plateau :



Pied long L 73 cm

Fixe ou réglable en hauteur de 65 à 85 cm  
Pour l'ensemble de la gamme



Pied court I 58 cm

Pour le poste droit L 120 x P 60 cm,  
le poste Compact Symétrique L 140 x P 140 cm  
et la Table Tonneau L 180 x P 110 cm

### 3 Structures au choix



Poutre Porteuse



Voile de fond Métal



Voile de fond Bois

### 3 finitions en stock



## Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.

Revêtement antibactérien sauf finition CHA.

Épaisseur 25 mm.

Chant droit ABS plaqué 2 mm.

2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux.

(3 sur le Compact 90° Symétrique, Quadruple), pour le passage des câbles.

### 5 finitions en stock



## Voile de fond

Selon la structure choisie, 2 options :

Voile de fond Structurel (pour la structure avec voile de fond)

En métal, finition assortie au piétement

En mélaminé, finition assortie au plateau

Voile de fond optionnel (pour la structure avec poutre porteuse)

Fixation sous plateau avec 2 équerres coordonnées à la structure,

hauteur 34 cm (espace entre plateau et voile de fond : 2 cm).



Épaisseur 1 mm

VOILE DE FOND MÉTAL PERFORÉ  
FINITION ÉPOXY



Épaisseur 8 mm

VOILE DE FOND MÉLAMINÉ  
ASSORTIE AU PLATEAU



Référence Prix + É.C.

### Largeur 70 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :

PRPE 12, PRPE 120 SY

Métal perforé	VF 07 ..	85	0,26
Bois	VF 07 BOIS ..	85	0,31

### Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :

PRPE 14, PRPE 1414 SY

Métal perforé	VF 11 ..	105	0,38
Bois	VF 11 BOIS ..	100	0,36

### Largeur 130 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :

PRPE 16, PRPE 9016 D/G, PRPE 1616 SY, PRPE 1616 D/G,  
PRPE 9020 D/G

Métal perforé	VF 13 ..	115	0,44
Bois	VF 13 BOIS ..	105	0,41

### Largeur 150 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :

PRPE 18, PRPE 1809, PRPE 9018 D/G

Métal perforé	VF 15 ..	125	0,51
Bois	VF 15 BOIS ..	110	0,46

## Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.

Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

Référence Prix + É.C.

### Obturateur rectangulaire

pour plateau épaisseur 25 mm PREM'S (Blanc 19, Argent 22)	OBTU R H24 ..	2.00	0,02
--	---------------	------	------

## Électrification

### Verticalement

Le piétement est équipé d'une goulotte verticale largement dimensionnée pour véhiculer les câbles.



### Horizontalement

Chaque structure peut être équipée en option, d'une Goulotte horizontale. Elle permet l'intégration de boîtiers électriques. La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux. En Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Anthracite (27)



Référence Prix + É.C.

### Goulotte pour poutre

Longueur de la goulotte			
80 cm	GOP 08	36	0,15
120 cm	GOP 12	50	0,27
140 cm	GOP 14	57	0,34
160 cm	GOP 16	64	0,40
180 cm	GOP 18	71	0,47

### Goulotte pour voile de fond Métal

Longueur de la goulotte			
80 cm	GOM 08	35	0,10
120 cm	GOM 12	45	0,18
140 cm	GOM 14	50	0,20
160 cm	GOM 16	55	0,24
180 cm	GOM 18	60	0,26








### Goulotte pour voile de fond Bois

Longueur de la goulotte			
80 cm	GOB 08	35	0,09
120 cm	GOB 12	45	0,15
140 cm	GOB 14	50	0,20
160 cm	GOB 16	55	0,23
180 cm	GOB 18	60	0,27

## Postes droits

	Référence	Prix + É.C.
<b>Poste droit L 120 cm</b>		
	Poutre PRPE 126	380 3,33
<b>Poste droit L 80 cm</b>		
	Poutre PRPE 08	365 3,14
	Voile de fond Métal PRME 08	390 3,20
	Voile de fond Bois PRBE 08	415 3,32
<i>Avec pied réglable en hauteur</i>		
	Poutre PRPER 08	480 3,78
	Voile de fond Métal PRMER 08	505 3,91
	Voile de fond Bois PRBER 08	530 4,03
<b>Poste droit L 120 cm</b>		
	Poutre PRPE 12	405 4,00
	Voile de fond Métal PRME 12	430 4,11
	Voile de fond Bois PRBE 12	455 4,26
<i>Avec pied réglable en hauteur</i>		
	Poutre PRPER 12	520 4,64
	Voile de fond Métal PRMER 12	545 4,83
	Voile de fond Bois PRBER 12	570 4,97
<b>Poste droit L 140 cm</b>		
	Poutre PRPE 14	425 4,40
	Voile de fond Métal PRME 14	440 4,55
	Voile de fond Bois PRBE 14	475 4,77
<i>Avec pied réglable en hauteur</i>		
	Poutre PRPER 14	540 5,05
	Voile de fond Métal PRMER 14	565 5,26
	Voile de fond Bois PRBER 14	590 5,49
<b>Poste droit L 160 cm</b>		
	Poutre PRPE 16	445 4,89
	Voile de fond Métal PRME 16	470 5,02
	Voile de fond Bois PRBE 16	495 5,28
<i>Avec pied réglable en hauteur</i>		
	Poutre PRPER 16	560 5,53
	Voile de fond Métal PRMER 16	585 5,73
	Voile de fond Bois PRBER 16	610 5,99
<b>Poste droit L 180 cm</b>		
	Poutre PRPE 18	465 5,29
	Voile de fond Métal PRME 18	490 5,46
	Voile de fond Bois PRBE 18	515 5,77
<i>Avec pied réglable en hauteur</i>		
	Poutre PRPER 18	580 5,93
	Voile de fond Métal PRMER 18	605 6,18
	Voile de fond Bois PRBER 18	630 6,48
<b>Poste Accueil L 180 cm</b>		
	Poutre PRPE 1809	520 5,57
	Voile de fond Métal PRME 1809	545 5,75
	Voile de fond Bois PRBE 1809	570 6,05
<i>Avec pied réglable en hauteur</i>		
	Poutre PRPER 1809	635 6,22
	Voile de fond Métal PRMER 1809	660 6,46
	Voile de fond Bois PRBER 1809	665 6,76





## Postes Compacts

	Référence	Prix + É.C.
<b>Compact 90° L 160 cm</b>		
Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.		
	Poutre PRPE 9016 (D/G)	505 5,40
	Voile de fond Métal PRME 9016 (D/G)	530 5,54
	Voile de fond Bois PRBE 9016 (D/G)	555 5,80
<i>Avec pied réglable en hauteur</i>		
	Poutre PRPER 9016 (D/G)	620 6,05
	Voile de fond Métal PRMER 9016 (D/G)	645 6,25
	Voile de fond Bois PRBER 9016 (D/G)	640 6,51
<b>Compact 90° L 180 cm</b>		
Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.		
	Poutre PRPE 9018 (D/G)	535 5,78
	Voile de fond Métal PRME 9018 (D/G)	560 5,96
	Voile de fond Bois PRBE 9018 (D/G)	585 6,26
<i>Avec pied réglable en hauteur</i>		
	Poutre PRPER 9018 (D/G)	650 6,43
	Voile de fond Métal PRMER 9018 (D/G)	675 6,67
	Voile de fond Bois PRBER 9018 (D/G)	660 6,97
<b>Compact 90° Symétrique retour 80</b> (L 160 cm - Structure Droite ou Gauche)		
	Poutre PRPE 1616	630 6,58
	Voile de fond Métal PRME 1616	655 6,71
	Voile de fond Bois PRBE 1616	680 6,97
<i>Avec pied réglable en hauteur</i>		
	Poutre PRPER 1616	780 7,31
	Voile de fond Métal PRMER 1616	820 7,48
	Voile de fond Bois PRBER 1616	800 7,74
<b>Compact 90° Symétrique retour 60</b> (L 140 cm - Structure symétrique, goulotte 80 cm)		
	Poutre PRPE 1414 SY	635 5,41
<b>Compact 90° Symétrique retour 80</b> (L 160 cm - Structure symétrique, goulotte 80 cm)		
	Poutre PRPE 1616 SY	715 6,92
<b>Compact 90° intégral</b>		
	Poutre PRPE 9020 (D/G)	560 6,17
	Voile de fond Métal PRME 9020 (D/G)	585 6,31
	Voile de fond Bois PRBE 9020 (D/G)	610 6,57
<i>Avec pied réglable en hauteur</i>		
	Poutre PRPER 9020 (D/G)	675 6,82
	Voile de fond Métal PRMER 9020 (D/G)	700 7,02
	Voile de fond Bois PRBER 9020 (D/G)	700 7,28
<b>Compact 120° Symétrique retour 80</b> (L 120 cm - Structure symétrique)		
	Poutre PRPE 120 SY	705 5,85






## Tables

	Référence	Prix + É.C.
<b>Table ronde</b>		
	Pied Corolle (plateau Ø100 cm) PRE TR 102	485 4,79
	Pied Corolle (plateau Ø120 cm) PRE TR 122	525 5,63
<b>Table tonneau</b>		
	2 Pieds Corolle (L 180 cm) PRE TT2C 1811	940 10,11
		
	1 Pied Corolle Ø 70 cm	
	2 Pieds Corolle Ø 70 cm	

## Extensions (Fournies avec platine)

	Réf.	Prix + É.C.
<b>Angle de liaison 90°</b>		
	Avec pied fixe PRE A90	270 1,99
	Avec pied réglable en hauteur PRER A90	305 2,11
<b>Demi-lune</b>		
	Avec pied fixe PRE 65	170 1,51
	Avec pied réglable en hauteur PRER 65	205 1,56
<b>Demi-ovale Frontale / Latérale</b>		
	Avec pied fixe PRE 165	230 2,27
	Avec pied réglable en hauteur PRER 165	265 2,32
<b>Extension Frontale / Latérale</b>		
	Avec pied fixe PRE E 165	250 2,27
	Avec pied réglable en hauteur PRER F 165	285 2,32

## Retours (fournis avec platine)

	Réf.	Prix + É.C.
<b>Retours</b>		
	L 50 cm, avec pied fixe PRE 56	140 1,11
	Avec pied réglable en hauteur PRER 56	175 1,16
	L 80 cm, avec pied fixe PRE 86	160 1,54
	Avec pied réglable en hauteur PRER 86	195 1,60
	L 100 cm, avec pied fixe PRE 106	175 1,78
	Avec pied réglable en hauteur PRER 106	210 1,84
<b>Retours pour caisson hauteur bureau</b>		
Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 cm, (voir Rangement).		
	L 50 cm PRE 56 CP	100 0,84
	L 80 cm PRE 86 CP	120 1,28
	L 100 cm PRE 106 CP	135 1,52

## Pieds de renfort

	Réf.	Prix + É.C.
<b>Pour Compacts 90° sans retour</b>		
	Avec pied fixe TI PRH	42 0,24
	Avec pied réglable en hauteur TI REG	77 0,30

5 ans GARANTIE



\* Sauf CHA



STRUCTURES ET PIÉTEMENTS



PLATEAUX

