



Sobre et élégante, la gamme TÉOS répond aux tendances architecturales des espaces de travail. Idéal pour un pôle de travail fonctionnel, le piétement fixe ou réglable en hauteur, associé à une poutre structurale, confère au produit une excellente rigidité. Un large choix de plateaux offre de multiples solutions d'aménagement.



Poste de Direction

Poste L 200 x 100 cm,
Desserte Bois,
Piétement Noir et Plan Chêne Authentique.





Table de Réunion


Table carrée L 160 x P 161 cm
Piétement Blanc et plan Sable.






Bench

2 postes droits L 160 cm,
 1 écran de séparation KE tissu L 140 cm, finition Cumin (STM05)
 2 classeurs latéraux hauteur bureau,
 2 niches bois,
 Piétements et plans Blanc.



Bench x6

6 postes droits L 160 cm,
 3 écrans de séparation KE (frontaux), L 160 cm,
 Finition Zinc (AC03)
 4 écrans de séparation KE (latéraux), L 80 cm,
 Finition Orage (AC05)
 6 caissons mobiles compact bois L 32 cm,
 Piétements Blanc et plans Peuplier Sablé.





Structures et piétements

Piétements carrés 5 x 5 cm, en Acier revêtement époxy, équipés de vérins de réglage 0 à 2 cm.

Fixe hauteur 73 cm (hauteur sous plateau 70,5 cm) ou réglable en hauteur de 65 à 85 cm.

2 largeurs de piétements :

80 cm pour Postes individuels,

161 cm pour Postes partagés.

Goulottes structurelles en Acier revêtement époxy, étudiées pour la gestion des câbles (H 8,5 x L 9 cm).
Montage rapide sans vis assurant une excellente stabilité.

3 finitions en stock



Montage rapide

Plateaux Stratifié antibactérien

Haute résistance à l'abrasion et à la rayure.
Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
Épaisseur 25 mm.

Chant droit ABS plaqué 2 mm.

2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux (3 sur le Compact 90° Symétrique), pour le passage des câbles.



5 finitions en stock



Voile de fond

Selon la structure choisie, 2 options :

Fixation sous plateau avec 2 équerres Métal Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60), hauteur 34 cm, (espace entre plateau et VF : 2 cm).



Épaisseur 1 mm

VOILE DE FOND MÉTAL PERFORÉ
FINITION ÉPOXY



Épaisseur 8 mm

VOILE DE FOND MÉLAMINÉ
ASSORTI AU PLATEAU



Référence Prix + É.C.

Largeur 70 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
TE 12, TE 120 SY

Métal perforé	VF 07 ..	85	0,26
Bois	VF 07 BOIS ..	85	0,31

Largeur 110 cm

Pour la référence (Postes fixes et réglables) :
TE 14

Métal perforé	VF 11 ..	105	0,38
Bois	VF 11 BOIS ..	100	0,36

Largeur 130 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
TE 16, TE 9016 D/G

Métal perforé	VF 13 ..	115	0,44
Bois	VF 13 BOIS ..	105	0,41

Largeur 150 cm

Pour les références (Postes fixes et réglables) :
TE 18, TE 1809, TE 9018 D/G, TE 2010

Métal perforé	VF 15 ..	125	0,51
Bois	VF 15 BOIS ..	110	0,46

Électrification

Très simple à mettre en œuvre.

Horizontalement

Large Goulotte intégrée semi-ouverte pour faciliter la circulation ainsi que le stockage des câbles. En Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60). Hauteur : 8,5 cm, Largeur : 9 cm.
Elle permet l'intégration de boîtiers électriques.
La sortie des câbles peut s'effectuer par les obturateurs des plateaux.



Verticalement

En option, Goulotte en Métal, peint époxy Blanc (19), Argent (22) ou Noir (60) à fixer sur les pieds TÉOS. À la fois amovible et largement dimensionnée.

Se clipse sur le piétement.

Réf. TE MC : 32 €HT



Obturateurs coordonnés

En standard, les plateaux sont équipés d'obturateurs Blanc sur plateaux Blanc et d'obturateurs Argent pour toutes autres finitions de plateaux.

Pour une harmonisation parfaite de votre aménagement, optez pour des obturateurs coordonnés.

Référence Prix + É.C.

Obturateur rectangulaire

pour plateau épaisseur 25 mm TEOS
(Blanc 19, Argent 22 ou Noir 60)

OBTU R H24 .. 2.00 0,02


Postes droits profondeur 80 cm

Référence Prix + É.C.


Poste droit L 80 cm

	Pieds fixes	TE 08	375	3,36
	Pieds réglables	TER 08	480	3,69


Poste droit L 120 cm

	Pieds fixes	TE 12	415	4,53
	Pieds réglables	TER 12	520	4,54

Poste droit L 140 cm

	Pieds fixes	TE 14	435	4,96
	Pieds réglables	TER 14	540	4,94

Poste droit L 160 cm

	Pieds fixes	TE 16	455	5,43
	Pieds réglables	TER 16	560	5,79

Poste droit L 180 cm

	Pieds fixes	TE 18	475	5,85
	Pieds réglables	TER 18	580	6,21

Poste droit L 200 cm

	Pieds fixes	TE 2010	565	7,39
	Pieds réglables	TER 2010	675	7,63

Poste Accueil L 180 cm

	Pieds fixes	TE 1809	535	6,13
	Pieds réglables	TER 1809	640	6,03

Tables

Table Carrée (Délai 4 semaines)



	Pieds fixes	TE TC 16	695	9,35
--	-------------	----------	------------	------

Table Tonneau

	Pieds fixes	TE TT2C 1811	920	9,39
--	-------------	--------------	------------	------

Postes Compacts profondeur 80 cm

Référence Prix + É.C.


Compact 90° L 160 cm

Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.


	Pieds fixes	TE 9016 (D ou G)	510	5,95
	Pieds réglables	TER 9016 (D ou G)	615	6,31

Compact 90° L 180 cm

Si compact sans retour, ajouter un pied de renfort.

	Pieds fixes	TE 9018 (D ou G)	540	6,34
	Pieds réglables	TER 9018 (D ou G)	645	6,98

Compact 120° Symétrique retours 80 L 208 cm

	Pieds fixes	TE 120 SY	820	6,55
---	-------------	-----------	------------	------

Retours / Extensions (Fournis avec platine)

Retour L 80 cm

	Pied fixe	TE 86	170	1,58
	Pied réglable	TER 86	205	1,61

Retour pour caisson porteur (L 80 cm)

Ajouter le caisson hauteur bureau profondeur 60 (voir rangement)

	Fixe	TE 86 CP	120	1,28
---	------	----------	------------	------

Extension latérale

	Pied fixe	TE EXT 161	245	2,13
	Pied réglable	TER EXT 161	280	2,16

Multipostes, profondeur 80 cm




Référence Prix + É.C.

Pieds fixes




Postes L 120 cm

	x 2	120 x 161 cm	TE2 12	670	8,27
	x 4	240 x 161 cm	TE4 12	1240	15,42
	x 6	360 x 161 cm	TE6 12	1810	22,57




Postes L 140 cm

	x 2	140 x 161 cm	TE2 14	710	9,12
	x 4	280 x 161 cm	TE4 14	1320	17,12
	x 6	420 x 161 cm	TE6 14	1930	25,12

Postes L 160 cm

	x 2	160 x 161 cm	TE2 16	750	10,07
	x 4	320 x 161 cm	TE4 16	1400	19,01
	x 6	480 x 161 cm	TE6 16	2050	27,96

Postes L 180 cm

	x 2	180 x 161 cm	TE2 18	790	10,91
	x 4	360 x 161 cm	TE4 18	1480	20,69
	x 6	540 x 161 cm	TE6 18	2170	30,48

Pied de renfort carré

Pour compacts sans retour

Fixe	TI PKH	50	0,29
Réglable	TI PKR	85	0,31



* Sauf CHA



STRUCTURES ET PIÈTEMENTS



PLATEAUX

